

Bezirk Schwarzwald 2025/26

Kreisliga B Nord Erwachsene

Spielbericht (genehmigt)



TT Nagold-Oberjettingen (SG) IV : VfL Stammheim IV - 9 : 3

13.12.2025, 17:30 Uhr

Rang	Name, Vorname	Rang	Name, Vorname
1	4.1 Sahr, Hartmut	1	4.1 Blaich, Jörg
2	4.2 Niethammer, Michael (RES)	2	4.2 Hoang, Tan Thanh
3	4.4 Benz, Ulrich	3	4.4 Karker, Gregor (RES, ab 16.07.)
4	4.6 Dittmann, Norbert	4	4.9 Frank, Fabian
5	5.3 Müller, Achim	5	4.10 Bullerdieck, Maren
6	5.4 Stickel, Daniel	6	4.11 Dang, Hon Quan
D1	Sahr, Hartmut/Niethammer, Michael	D1	Karker, Gregor/Frank, Fabian
D2	Benz, Ulrich/Dittmann, Norbert	D2	Blaich, Jörg/Hoang, Tan Thanh
D3	Müller, Achim/Stickel, Daniel	D3	Bullerdieck, Maren/Dang, Hon Quan

	TT Nagold-Oberjettingen (SG) IV	VfL Stammheim IV	1. Satz	2. Satz	3. Satz	4. Satz	5. Satz	Sätze	Spiele
D1-D2	Sahr, Hartmut Niethammer, Michael	Blaich, Jörg Hoang, Tan Thanh	11:3	11:6	11:9			3:0	1:0
D2-D1	Benz, Ulrich Dittmann, Norbert	Karker, Gregor Frank, Fabian	5:11	8:11	11:8	11:9	7:11	2:3	0:1
D3-D3	Müller, Achim Stickel, Daniel	Dang, Hon Quan Bullerdieck, Maren	11:3	5:11	11:3	8:11	11:9	3:2	1:0
1-2	Sahr, Hartmut	Hoang, Tan Thanh	11:9	11:5	11:6			3:0	1:0
2-1	Niethammer, Michael	Blaich, Jörg	9:11	7:11	11:4	11:6	11:7	3:2	1:0
3-4	Benz, Ulrich	Frank, Fabian	9:11	11:6	11:3	11:5		3:1	1:0
4-3	Dittmann, Norbert	Karker, Gregor	2:11	4:11	9:11			0:3	0:1
5-6	Müller, Achim	Dang, Hon Quan	9:11	11:9	16:14	12:10		3:1	1:0
6-5	Stickel, Daniel	Bullerdieck, Maren	10:12	6:11	8:11			0:3	0:1
1-1	Sahr, Hartmut	Blaich, Jörg	11:8	11:9	11:9			3:0	1:0
2-2	Niethammer, Michael	Hoang, Tan Thanh	11:8	11:5	11:6			3:0	1:0
3-3	Benz, Ulrich	Karker, Gregor	13:11	12:10	11:3			3:0	1:0
4-4	Dittmann, Norbert	Frank, Fabian							
5-5	Müller, Achim	Bullerdieck, Maren							
6-6	Stickel, Daniel	Dang, Hon Quan							
D1-D1	Sahr, Hartmut Niethammer, Michael	Karker, Gregor Frank, Fabian							
			Bälle: 434:369			29:15		9:3	

Spielbeginn: 17:30 Uhr - Spielende: 19:55

Bemerkungen:

- Heimmannschaft in einheitlichen Trikots: Ja.
- Gastmannschaft in einheitlichen Trikots: Ja.
- Spiefeldabgrenzungen vorhanden: Ja.
- Zählgeräte vorhanden: Ja.